

FFP3 NR
50 TLVmetal
free

- 1 PROTECCIÓN CONTRA TIPOS VENENOSOS DE **POLVO, HUMOS, AEROSOLES**
- 2 CONTRA **VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS**
- 3 EVITAN LA **IRRITACIÓN** DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN 149:2001+A1:2009

MATERIAL Polipropileno

EMBALAJE 12 uds / 240 uds
(EMBOLSADA INDIVIDUAL)

APLICACIONES Indicada para polvos tóxicos, humos y polvos con base acuosa. Para trabajos con fibras de asbestos, cadmio, arsénico, plomo, níquel, cromo, aceites, limpieza de tubos de refrigeración.

CARACTERÍSTICAS

- + Mascarilla plegable vertical FFP3, con válvula de exhalación.
- +Válvula de exhalación de 2,5 cm de diámetro que facilita la respiración manteniendo el aire fresco y evitando la intrusión de objetos.
- + Zona de la nariz reforzada con espuma para mayor comodidad.
- + Tacto muy suave.
- + Fabricada en polipropileno muy suave.
- + Se ajusta a la cabeza por dos tiras de goma flexible ajustables.
- + Clip nasal ajustable y pieza nasal de espuma muy suave para un ajuste perfecto y personalizado.
- + Mantiene una temperatura agradable y facilita la respiración.
- + Bordes termosellados.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

FFP3 NR
50 TLVmetal
free

- 1 PROTECTION AGAINST TYPES POISONOUS DUST, FUMES, AEROSOLS
- 2 AGAINST VIRUSES, BACTERIA AND FUNGI
- 3 PREVENT IRRITATION OF THE RESPIRATORY TRACT

PRODUCT SPECIFICATIONS



EN 149:2001+A1:2009

MATERIAL Polypropylene

PACKAGING 12 units / 240 units
(INDIVIDUALLY BAGGED)

APPLICATIONS Suitable for toxic dusts, fumes and water-based dusts.
For work with asbestos fibres, cadmium, arsenic, lead, nickel, chromium, oils, cleaning of cooling pipes.

FEATURES

- + FFP3 vertical folding mask, with valve exhalation.
- + 2.5 cm diameter exhalation valve that facilitates breathing by keeping the air fresh and preventing the intrusion of objects.
- + Nose area reinforced with foam for greater comfort.
- + Very soft to the touch.
- + Made from very soft polypropylene.
- + Fits the head with two adjustable flexible rubber straps.
- + Adjustable nose clip and very soft foam nose piece for a perfect, customised fit.
- + Maintains a pleasant temperature and facilitates breathing.
- + Heat-sealed edges.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñas
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

FFP3 NR
50 TLVmetal
free

- 1 PROTEÇÃO CONTRA TIPOS VENENOSOS DE PÓ, FUMOS, AEROSSÓIS
- 2 CONTRA VÍRUS, BACTÉRIAS E FUNGOS
- 3 EVITAM A IRRITAÇÃO E DAS VIAS RESPIRATÓRIAS

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



EN149:2001+A1:2009

MATERIAL

Polipropileno

EMBALAGEM

12 unidades / 240 unidades
(EMBALAGEM INDIVIDUAL)

APLICAÇÕES

Indicada para pós tóxicos, fumos e pós à base de água.
Para trabalhos com fibras de amianto, cádmio, arsénico, chumbo, níquel, cromo, óleos, limpeza de tubos de refrigeração.

CARACTERÍSTICAS

- + Máscara dobrável vertical FFP3, com válvula de expiração.
- +Válvula de exalação com 2,5 cm de diâmetro que facilita a respiração, mantendo o ar fresco e evitando a intrusão de objetos.
- + Área do nariz reforçada com espuma para maior conforto.
- + Toque muito suave.
- + Fabricado em polipropileno muito suave.
- + Ajusta-se à cabeça por meio de duas tiras de borracha flexíveis ajustáveis.
- + Clipe nasal ajustável e peça nasal de espuma muito macia para um ajuste perfeito e personalizado.
- + Mantém uma temperatura agradável e facilita a respiração.
- + Bordas seladas a quente.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]Rua O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA

FFP3 NR
50 TLVmetal
free

- 1 PROTECTION CONTRE LES TYPES
POUSSIÈRES, FUMÉES ET AÉRO-
SOLS TOXIQUES
- 2 CONTRE LES VIRUS, LES BACTÉ-
RIES ET LES CHAMPIGNONS
- 3 ÉVITE L'IRRITATION
DES VOIES RESPIRATOIRES

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EN 149:2001+A1:2009

MATÉRIEL

Polypropylène

EMBALLAGE

12 unités / 240 unités
(EMBALLÉE INDIVIDUELLEMENT)

APPLICATIONS

Indiquée pour les poussières toxiques, les fumées et les poussières à base aqueuse. Pour les travaux avec des fibres d'amiante, du cadmium, de l'arsenic, du plomb, du nickel, du chrome, des huiles, le nettoyage de tuyaux de refroidissement.

CARACTÉRISTIQUES

- + Masque pliable vertical FFP3, avec valve expiration.
- + Valve d'expiration de 2,5 cm de diamètre qui facilite la respiration en conservant l'air frais et en évitant l'intrusion d'objets.
- + Zone du nez renforcée avec de la mousse pour plus de confort.
- + Toucher très doux.
- + Fabriqué en polypropylène très souple.
- + S'ajuste à la tête grâce à deux bandes élastiques réglables.
- + Pince nasale réglable et embout nasal en mousse très souple pour un ajustement parfait et personnalisé.
- + Maintient une température agréable et facilite la respiration.
- + Bords thermosoudés.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, La Corogne) ESPAGNE

FFP3 NR
50 TLVmetal
free

- 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΥΠΟΥΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ ΣΚΟΝΗ, ΚΑΠΝΟΣ, ΑΕΡΟΣΟΛ
- 2 ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΩΝ, ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ
- 3 ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΘΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

CE

EN149:2001+A1:2009

ΥΛΙΚΟ

Πολυπροπυλένιο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12 τεμ. / 240 τεμ
(ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλη για τοξικές σκόνες, καπνούς και σκόνες με βάση το νερό. Για εργασίες με ίνες αμιάντου, κάδμιο, αρσενικό, μόλυβδο, νικέλιο, χρώμιο, λάδια, καθαρισμό σωλήνων ψύξης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Πτυσσόμενη κάθετη μάσκα FFP3, με βαλβίδα εκπνοής.
- + Βαλβίδα εκπνοής διαμέτρου 2,5 cm που διευκολύνει την αναπνοή διατηρώντας τον αέρα δροσερό και αποφεύγοντας την εισβολή αντικειμένων.
- + Ενισχυμένη περιοχή της μύτης με αφρό για μεγαλύτερη άνεση.
- + Πολύ απαλή υφή.
- + Κατασκευασμένο από πολύ μαλακό πολυπροπυλένιο.
- + Προσαρμόζεται στο κεφάλι με δύο ρυθμιζόμενες λωρίδες από εύκαμπτο ελαστικό.
- + Ρυθμιζόμενο κλιπ μύτης και πολύ μαλακό αφρώδες εξάρτημα μύτης για τέλεια και εξατομικευμένη εφαρμογή.
- + Διατηρεί μια ευχάριστη θερμοκρασία και διευκολύνει την αναπνοή.
- + Θερμοκολλημένα άκρα.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñas
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ