

# RUDRA S3S

## COMPOSICIÓN:

- Bota de seguridad.
- Tejido técnico y refuerzos de microfibra.
- Puntera y plantilla no metálica.
- Suela PU/PU.
- ESD.

EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR SC.

## +INFO:

**CORTE:** Tejido técnico hidrofugado GRIDTEK ; refuerzos en puntera y trasera de microfibra; lengüeta de microfibra sobre espuma de látex.

**FORRO:** Tejido "Shoe Tech" acolchado especial para seguridad.

**SISTEMA DE CIERRE:** Cordones.


**PUNTERA:** No metálica de fibra de vidrio; amagnética y atérmica; resistente impacto 200 J y compresión 15 kN.

**PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN:** No metálica PS; flexible; resistente 1100 N.

**PLANTILLA CONFORT:** Termoconformada de PU; extraíble; antiestática ESD; antibacteriana y fungicida.

**SUELA:** Poliuretano antiestático doble densidad; resistente a hidrocarburos; nivel de deslizamiento SR.

**Mondopoint 12.**



## TALLAS

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

## NORMATIVA



EN ISO  
20345:2022



CAT II

## USOS

Industria en general

## PRESENTACIÓN

1 par / 10 caja

## ¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

## TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)  
Tel.: +34 947 474 226 | [www.tbgroupsafety.com](http://www.tbgroupsafety.com) | [ventas@tomasbodero.com](mailto:ventas@tomasbodero.com)

WE  
TAKE  
CARE **TB**  
GROUP

# RUDRA S3S

## COMPOSITION:

- Safety boot.
- Technical fabric and microfiber reinforcements.
- Non-metallic toe cap and insole.
- PU/PU sole.
- ESD.

EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR SC.

## +INFO:

**UPPER:** GRIDTEK water-repellent technical fabric; microfiber toe and heel reinforcements; microfiber tongue over latex foam.

**LINING:** Specially padded "Shoe Tech" fabric for safety.

**CLOSURE SYSTEM:** Laces.

**TOE CAP:** Non-metallic fiberglass; non-magnetic and athermic; impact resistant to 200 J and compression to 15 kN.

**ANTI-PERFORATION INSOLE:** Non-metallic PS; flexible; resistant to 1100 N.

**COMFORT INSOLE:** Thermoformed PU; removable; antistatic ESD; antibacterial and fungicidal.

**SOLE:** Dual-density antistatic polyurethane; hydrocarbon resistant; SR slip level.

**Mondopoint 12.**



## SIZES

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

## STANDARDS



EN ISO  
20345:2022



CAT II

## USES

General use

## PRESENTATION

1 pair / 10 box

## DO YOU NEED ADVICE?



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

## TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)  
Tel.: +34 947 474 226 | [www.tbgroupsafety.com](http://www.tbgroupsafety.com) | [ventas@tomasbodero.com](mailto:ventas@tomasbodero.com)

WE  
TAKE  
CARE



# RUDRA S3S

## COMPOSIÇÃO:

- Bota de segurança.
- Reforços em tecido técnico e microfibra.
- Biqueira e palmilha não metálicas.
- Sola de PU/PU.
- ESD.

EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR SC.

## +INFO:

**Cabedal:** Tecido técnico GRIDTEK impermeável; reforços de microfibra na biqueira e no calcanhar; lingueta de microfibra sobre espuma de látex.

**Forro:** Tecido "Shoe Tech" especialmente acolchoado para maior segurança.

**Sistema de fechamento:** Cadarços.

**Biqueira:** Fibra de vidro não metálica; não magnética e atérmica; resistente a impactos de até 200 J e compressão de até 15 kN.

**Palmilha antiperfuração:** PS não metálico; flexível; resistente a 1100 N.

**Palmilha confortável:** PU termoformado; removível; antiestático ESD; antibacteriano e fungicida.

**Sola:** Poliuretano antiestático de dupla densidade; resistente a hidrocarbonetos; nível de deslizamento SR.

**Mondopoint 12.**



## TAMANHOS

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

## REGULAMENTOS



EN ISO  
20345:2022



CAT II

## UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Uso geral

## APRESENTAÇÃO

1 par / 10 caixa

## PRECISA DE CONSELHOS?



As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

**TOMÁS BODERO S.A.**

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)  
Tel.: +34 947 474 226 | [www.tbgroupsafety.com](http://www.tbgroupsafety.com) | [ventas@tomasbodero.com](mailto:ventas@tomasbodero.com)

WE  
TAKE  
CARE **TB**  
GROUP

# RUDRA S3S

## COMPOSITION:

- Botte de sécurité.
- Renforts en tissu technique et microfibre.
- Embout et semelle intérieure non métalliques.
- Semelle PU/PU.
- ESD.

EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR SC.

## +INFO:

**TIGE:** Tissu technique hydrofuge GRIDTEK; renforts en microfibre au niveau des orteils et du talon; languette en microfibre sur mousse de latex.

**DOUBLURE:** Tissu « Shoe Tech » spécialement rembourré pour la sécurité.

**SYSTÈME DE FERMETURE:** Lacets.

**EMBOUIT:** Fibre de verre non métallique; amagnétique et athermique; résistant aux chocs jusqu'à 200 J et à la compression jusqu'à 15 kN.

**SEMELLE INTÉRIEURE ANTIPERFORATION:** PS non métallique; flexible; résistante à 1100 N.

**SEMELLE INTÉRIEURE CONFORT:** PU thermoformé; amovible; antistatique ESD; antibactérienne et fongicide.

**SEMELLE:** Polyuréthane antistatique double densité; résistant aux hydrocarbures; niveau de glissement SR.

**Mondopoint 12.**



## TAILLES

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

## RÈGLEMENT



EN ISO  
20345:2022



CAT II

## UTILISATIONS

Usage général

## PRÉSENTATION

1 paire / 10 carton

## AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

**TOMÁS BODERO S.A.**

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)  
Tel.: +34 947 474 226 | [www.tbgroupsafety.com](http://www.tbgroupsafety.com) | [ventas@tomasbodero.com](mailto:ventas@tomasbodero.com)

WE  
TAKE  
CARE **GROUP TB**